

# Minibagger CAT 302.7 NG (2,8 t)



## Technische Spezifikationen


Typ	302.7
Hersteller	Caterpillar
Leistung (kW)	18,4
Schnellwechsler (Typ)	CW05
Fahrgeschwindigkeit Vorwärts (km/h)	4,5
Fahrgeschwindigkeit Rückwärts (km/h)	4,5
Ketten-/Bodenplattenbreite (mm)	300
Auslegerart	MONO
Auslegerlänge (mm)	2085
Stiellänge (mm)	1260
Reichweite max. auf Standebene (mm)	4710
Einstechhöhe max. (mm)	4390
Ladehöhe max. (mm)	3070
Grabtiefe max. an der Vertikalwand (mm)	2050
Grabtiefe max. (mm)	2710
Tankinhalt (l)	45
Länge Transport (mm)	4280
Breite Transport (mm)	1500
Höhe Transport (mm)	2480
Transportgewicht (kg)	2805
ecoRent	ja
<b>Art.-Nr.</b>	<b>BAMI-302.7</b>

## Pluspunkte

- + Schnellwechsel-System
- + Abstütz-/Planierschild mit Schwimmfunktion
- + Geräumige Kabine mit großer Türöffnung
- + Hohe Hub- und Grabkräfte
- + ausgezeichneter Zugang für Servicearbeiten
- + Hammer- und Greiferhydraulik
- + Joystick-Steuerung für Lenkung und Abstützplanierschild
- + Automatische Oberwagensperre beim Transport
- + Schwenkausleger
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften Stufe V (EU)
- + Intuitiver LCD-Monitor und multifunktionale Steuerungskonsole

# Minibagger CAT 302.7 NG (2,8 t)

302.7 CR Mini Excavator



## Passendes Zubehör:

Erdbohrgerät für 301

Universalgreifer Z-U1 CW05

Sortiergreifer AS1 CW05 von HGT

## Alternative Produkte:

Minibagger CAT 301.7 D (1,8 t) von Caterpillar

Minibagger CAT 301.7 CR Canopy (1,8 t) von Caterpillar

Minibagger CAT 301.8 NG (1,9 t) von Caterpillar

## Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm von LuxTek

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm von LuxTek

Vakuumhebergerät SPEEDY VS-S, Nutzlast max. 140 kg von Probst

**Der direkte Weg zur Miete:**

**0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/BAMI-302.7>**

**Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:**

**Visit us on Facebook:**

**[www.facebook.com/ZeppelinRental](http://www.facebook.com/ZeppelinRental)**

