

Elektro-Lufterhitzer B 22, Luftdurchsatz 2200 cbm/h



Technische Spezifikationen

Typ	B 22 EPB
Hersteller	Dantherm GmbH
Heizleistung (kW)	11,0-22,0
Elektroanschluss (V/Hz)	400/3/50
Leistungsaufnahme (kW)	22,14
Gerätestecker (V/A)	400/32
Heizleistung (kcal/h)	9460-18960
kW schaltbar	11 / 22
Luftleistung (m ³ /h)	2200
Temperaturerhöhung Delta T (°C)	18-49
Breite (mm)	540
Länge (mm)	350
Höhe (mm)	590
Gewicht (kg)	20,0 kg
Länge Transport (mm)	350
Breite Transport (mm)	540
Höhe Transport (mm)	590
Transportgewicht (kg)	21,0
Heizleistung max. (kW)	22,0
Empfohlener Einsatzbereich, max. (kW)	22
Empfohlener Einsatzbereich, min. (kW)	9

Art.-Nr.

HKLE25-B22

Pluspunkte

- + Universell einsetzbar
- + Leicht zu transportieren
- + Zur punktuellen Beheizung von Arbeitsplätzen oder zum raschen Erwärmen von kleinen bis mittleren Räumen

Elektro-Lufterhitzer B 22, Luftdurchsatz 2200 cbm/h

Passendes Zubehör:

Verlängerungskabel 25m, 400V/32A

Transport-/Schutzrolle f. Begleitpapiere

Alternative Produkte:

Elektro-Lufterhitzer B 2 PTC, Heizleistung 1-2 KW von Master

Elektro-Lufterhitzer B 15, Luftdurchsatz 1700 cbm/h von Master

Unsere Empfehlungen:

Gas- Lufterhitzer GP 25, -30,2 kW, Luftdurchsatz 650 cbm/h von Biemmedue

Ventilator TTV 4500, 4500 cbm/h, 230 V von Trotec

Ventilator TTV 7000, 7000 cbm/h, 230 V von Trotec

Elektro-Lufterhitzer B 22, Luftdurchsatz 2200 cbm/h

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/HKLE25-B22>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

