



Technische Spezifikationen

Typ	HR 12 LE
Hersteller	NiftyLift
Arbeitshöhe (m)	12,10
Tragfähigkeit (kg)	200
Personenzahl zul.	2
Länge Transport (mm)	3970
Breite Transport (mm)	1790
Höhe Transport (mm)	1980
Transportgewicht (kg)	2540
Standhöhe (m)	10,10
Reichweite max. (m)	6,40
Plattformgröße (mm x mm)	1200 x 850
Drehbereich (°)	360
Steigfähigkeit (%)	25
Bodenfreiheit (mm)	170
Antrieb	Elektro
in voller Höhe verfahrbar	ja
Einsatzbereich	Innen/Aussenbereich
ecoRent	ja
Art.-Nr.	PAGTM-HR12LE

Pluspunkte

- + ideale Universalbühne
- + niedrige Bodenbelastung
- + nicht markierende Reifen

Gelenk-Teleskopbühne ZGT12.06A



Alternative Produkte:

Gelenk-Teleskopbühne ZGT12.07A von Genie

Gelenk-Teleskopbühne ZGT12.07D von Manitou
Deutschland

Gelenk-Teleskopbühne ZGT11.06A von Skyjack

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/PAGTM-HR12LE>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

