



Technische Spezifikationen

Typ	SJ30ARJE
Hersteller	Skyjack
Arbeitshöhe (m)	11
Tragfähigkeit (kg)	227
Personenzahl zul.	2/1
Länge Transport (mm)	4090
Breite Transport (mm)	1190
Höhe Transport (mm)	2540
Transportgewicht (kg)	5750
Standhöhe (m)	9
Reichweite max. (m)	6,25
Plattformgröße (mm x mm)	1170 x 760
Drehbereich (°)	355
Steigfähigkeit (%)	35 (Gegengewicht oben)
Bodenfreiheit (mm)	101
Antrieb	Elektro
Einsatzbereich	innen / aussen
ecoRent	ja
Art.-Nr.	PAGTM-SJ30ARJE

Pluspunkte

- + Proportionaler Elektro-Direktantrieb
- + Sekundäres Bedienerschutzsystem (SGE)
- + Fahrbar in voller Höhe
- + Richtungserkennung der Fahr- und Lenkfunktion
- + Wahlschalter für Funktionsgeschwindigkeit
- + Überlastsensoren
- + Transport-/Hebeösen
- + Nicht-markierende Vollgummireifen
- + Schwenkbarer Korbarm (3D-Steuerung)

Gelenk-Teleskopbühne ZGT11.06A



Alternative Produkte:

Gelenk-Teleskopbühne ZGT11.06A von Genie

Gelenk-Teleskopbühne ZGT12.07A von Genie

Gelenk-Teleskopbühne ZGT12.06A von NiftyLift

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/PAGTM-SJ30ARJE>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

