



Technische Spezifikationen

Typ	Leo 23 T
Hersteller	Teupen Maschinenbau GmbH
Arbeitshöhe (m)	23,20
Personenzahl zul.	2
Reichweite max. (m)	12,50
Länge Transport (mm)	6200
Breite Transport (mm)	990
Höhe Transport (mm)	1990
Transportgewicht (kg)	2990
Transporthinweis 1	Korb beim Transport einklappen
Bodenfreiheit (mm)	420
Plattformgröße (mm x mm)	1.200x 800
Tragfähigkeit (kg)	250
Drehbereich (°)	450°
Punktbelastung unter Abstützteller, max kN	23,7kN
Steigfähigkeit (%)	30%
Bemerkung	Reichweite 12,5m bei 250kg
Anschlußstecker	Kabel mit Stecker 230V / 16A Schuko
Antrieb	Elektro/Diesel
Abstützteller Ø	180
Abstützung hydraulisch	ja
Einsatzbereich	Innen/Aussenbereich
Art.-Nr.	PAR-L23GT

Pluspunkte

- + Start-Stopp-Einrichtung des Verbrennungsmotors direkt vom Korb aus
- + Standardmäßig mit Transportanhänger
- + Gummiketten mit speziell angeordnetem Profil für optimalen Grip
- + Abriebfeste PVC Abstützteller
- + Weiße, non-marking Gummiketten
- + Reichweite 15,60 bei 80kg Korblast

Passendes Zubehör:

Transportanhänger Raupenbühne von TiMA

Rußpartikelfilter max. 40KW

Alternative Produkte:

Raupenbühne ZRGT18.08ED von Teupen Maschinenbau GmbH

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/PAR-L23GT>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

