



Technische Spezifikationen

Typ	D4
Hersteller	Caterpillar
Leistung (kW)	97
Bodenplattenbreite (mm)	560
Schildart	VPAT
Schildkapazität (m³)	3,26
Schildbreite (mm)	3196
Schildhöhe (mm)	1291
Schürftiefe (mm)	470
Tankinhalt (l)	260
Inhalt DEF-Tank (l)	19
Länge Transport (mm)	5630
Höhe Transport (mm)	2965
Breite Transport (mm)	2364
Transportgewicht (kg)	13300
ecoRent	ja
Art.-Nr.	RAP-D4

Pluspunkte

- + ROPS/FOPS-Komfortkabine mit Klimaautomatik
- + Großflächige Verglasungen mit verkürzter Sichtlinie geben hervorragende Sicht auf den Arbeitsbereich des Schildes
- + Erfüllt die Emissionsvorschriften Stufe V (EU)
- + Zuverlässige, innovative Laufwerkstechnologie reduziert spürbar Erschütterungen und erlaubt somit ein hohes Maß an Feinnivellierung
- + Hydrostatischer Fohrantrieb mit elektronischer Steuerung erlaubt ein präzises und gleichmäßiges Feinplanieren
- + Automatische Schildstabilisierung und Neigungsassistenzsystem
- + CAT Grade für weitere Assistenzsysteme und optionaler Maschinensteuerung

Planierraupe CAT D4 (13,3 t)

Passendes Zubehör:

Schutzbelüftungsanlage

UTS Tachymetersteuerung automatisch von Trimble

GNSS/ GPS Nivelliersteuerung automatisch von Trimble

Alternative Produkte:

Planierraupe CAT D2 (8,6 t) von Caterpillar

Planierraupe CAT D4 K (8,2 t) von Caterpillar

Planierraupe CAT D4K LGP (8,5 t) von Caterpillar

Unsere Empfehlungen:

Fahrplatten 2000 x 1000 x 15 mm von LuxTek

Fahrplatten 2000 x 1000 x 20 mm von LuxTek

Mobile Tankanlage, MTA1000; für Dieselkraftstoff von ESE GmbH

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/RAP-D4>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

