

Rüttelplatte CR 1-II Hd (Gewicht ~92 kg, Zentrifugalkraft 15 kN)



Technische Spezifikationen

Typ	CR 1-II Hd (Benzin)
Hersteller	Weber Maschinentechnik
Zentrifugalkraft (kN)	15
Betriebsgewicht (kg)	92
Arbeitsbreite (mm)	350
Arbeitsgeschwindigkeit (m/min)	0-20
Länge (mm)	640
Breite (mm)	350
Höhe (mm)	1051 (Führungsstange angeklappt)
Frequenz (Hz)	100
Motortyp	Honda GX 120, 4-Takt Benzin
Motorart	Benzin
Tankinhalt (l)	2,0 (Benzin bleifrei)
Motorleistung (kW)	2,4
Hand-/Arm-Vibration, triaxial, Vorlauf (m/s ²)	1,5
Hand-/Arm-Vibration, triaxial, Rücklauf (m/s ²)	1,5
Schalldruckpegel (dBA)	99
Länge Transport (mm)	640
Breite Transport (mm)	350
Höhe Transport (mm)	1051
Transportgewicht (kg)	92

Art.-Nr.

VDP15-CR1B

Pluspunkte

- + Serienmäßig mit hydraulischer Umschaltung und selbstspannender Fliehkraftkupplung
- + Führungsstangen zum Transport anklappbar und arretierbar
- + Sehr geringer Hand-Arm- Vibrationswert

Rüttelplatte CR 1-II Hd (Gewicht ~92 kg, Zentrifugalkraft 15 kN)

Passendes Zubehör:

Bodenschutzmatte für CR 1-II Hd, 35 cm von Weber
Maschinenteknik

Transport-/Schutzrolle f. Begleitpapiere

Alternative Produkte:

Rüttelplatte CF 3 von Weber Maschinenteknik

Rüttelplatte CR 1 von Weber Maschinenteknik

Rüttelplatte CR 2 von Weber Maschinenteknik

Rüttelplatte CR 1-II Hd (Gewicht ~92 kg, Zentrifugalkraft 15 kN)

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/VDP15-CR1B>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

